

Determina di affidamento diretto di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge 11/09/2020, n. 120. Importo sino a 74.999,99 euro.

## DETERMINA N.14 DEL 29.01.2021

OGGETTO: Affidamento diretto alla ditta SELINT SRL della fornitura di attrezzature di laboratorio – C.I.G.: 86148742EC - Impegno di spesa n. 104/21

IL DIRETTORE

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici;

**CONSIDERATO** che nella procedura di affidamento diretto, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

**DATO ATTO** che:

- l'art. 8, co. 1, lett. d) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, prevede che *“le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza COVID-19”*
- Visto il D.Lgs. 81/2008 ed, in particolare, l'art. 26 co. 6, in materia di rischi interferenziali;
- Vista la determinazione dell'Autorità per la vigilanza n. 3 del 05/03/2008, in materia di rischi interferenziali;

**DATO ATTO** che con Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83 sono state prorogate le misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;

**VISTO** il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, ed in particolare l'art. 1, comma 2, lett. a) il quale prevede che la stazione appaltante possa disporre l'affidamento diretto degli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a 75.000 euro qualora l'atto di avvio della procedura sia stato adottato entro il 31 dicembre 2021;

**VISTA** la Legge 488/1999, con particolare riferimento all'art. 26 che disciplina l'utilizzo delle convenzioni Consip;

*Sede Legale:* Viale G.P. Usberti, n.181/A, Pal. 3 – 43124 Parma (PR) – (Italia) – Tel: +39 0521 905757 – Fax: +39 0521 905753

*Direzione:* c/o Dip. di Ingegneria Elettronica, Università degli Studi di Roma, Tor Vergata – Via del Politecnico, n.1 – 00133 Roma – (Italia) – Tel. +39 06 7259 7258

*Presidenza:* Via Montallegro, n.1 – 16145 Genova (GE) – (Italia) – Tel: +39 010 3532755 – Fax: +39 010 3532247

**VISTI** gli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della Legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”;

**PREMESSO** che si rende necessario provvedere alla fornitura/servizio di attrezzature di laboratorio consistenti in: Analizzatore portatile di spettro ad alte prestazioni "ANRITSU MOD. MS2090A Field Master Pro Spectrum Analyzer" per la decodifica e misura dei parametri prestazionali di una rete 5G. L'analizzatore di spettro "ANRITSU MOD. MS2090A Field Master Pro Spectrum Analyzer" deve includere le seguenti opzioni software/hardware: 1) copertura di frequenza da 9 kHz fino a 32 GHz (opzione "ANRITSU MOD. MS2090A Option 732, Spectrum analyzer, 32 GHz"); 2) ricevitore di segnale GPS (opzione "ANRITSU MOD. MS2090A-0031 Option 31, GPS receiver"); 3) antenna GPS (obbligatoria con opzione 2) (opzione "ANRITSU MOD. 2000-1528-R Magnet Mount GPS Antenna (active 3-5V) with SMA connector and 4.6 m (15 ft) extension cable"); 4) modulo di decodifica del segnale 5G-NR, in conformità con 3GPP TS 38.104 V15 (opzione: "ANRITSU MOD. MS2090A-0888 Option 888, 5G NR Downlink Measurements"). Misure supportate: Frequency Error, Time Offset, Cell/Sector ID, Modulation Quality (EVM), SS-RSRP, SS-RSRQ, SSSINR, Spectrum Emissions Mask, Occupied Bandwidth, Adjacent Channel Leakage Ratio, Transmitter Spurious to 12.75 GHz ( Transmitted Spurious from 9 KHz to 32 GHz ), EIRP; 5) misurazione su simboli definiti della trama 5G (opzione "ANRITSU MOD. MS2090A-0090 Option 90, Gated sweep;"); 6) misurazione di 100 MHz di banda (opzione "ANRITSU MOD. MS2090A Option 104, 100 MHz analysis bandwidth;"); 7) analisi dello spettro in tempo reale (opzione "ANRITSU MOD. MS2090A-0199 Option 199, Real-time spectrum analysis (RTSA)"); 8) connettore "ruggedized adapter" (obbligatorio con opzione 1) (opzione "ANRITSU MOD. 71693-R RUGGEDIZED ADAPTER, K(f) - N(f), DC to 18GHz, 50 OHM"); 9) cavo "ruggedized K(f) - K(m)" (obbligatorio con opzione 1) (opzione "ANRITSU MOD. TM40-K0K1-39 FLEXIBLE RF CABLE RUGGEDIZED K (f) - K (m) 39in, DC-40GHz"); 10) Antenna direzionale "AARONIA MOD. HyperLOG® 6080", range di frequenza: 680MHz-8GHz, impedenza nominale: 50 Ohm, guadagno 5 dBi.

**DATO ATTO** che:

- non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- l'art. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, ed in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a) il quale prevede che la stazione appaltante possa disporre l’affidamento diretto degli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a 75.000,00 euro qualora l’atto di avvio della procedura sia stato adottato entro il 31 dicembre 2021;
- il presente approvvigionamento ha un valore inferiore pari a Euro 43.287,00 (escl. IVA);

**VISTO** l’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, che prevede l’obbligo di ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, relativamente agli

*Sede Legale:* Viale G.P. Usberti, n.181/A, Pal. 3 – 43124 Parma (PR) – (Italia) – Tel: +39 0521 905757 – Fax: +39 0521 905753

*Direzione:* c/o Dip. di Ingegneria Elettronica, Università degli Studi di Roma, Tor Vergata – Via del Politecnico, n.1 – 00133 Roma – (Italia) – Tel. +39 06 7259 7258

*Presidenza:* Via Montallegro, n.1 – 16145 Genova (GE) – (Italia) – Tel: +39 010 3532755 – Fax: +39 010 3532247

acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 € e di importo inferiore alla soglia comunitaria;

**DATO ATTO** che l'Ente, ha ritenuto opportuno utilizzare il MEPA ha individuato la ditta SELINT SRL, la quale è risultata in grado di fornire il prodotto in possesso delle caratteristiche tecniche necessarie, in tempi compatibili con lo stato di emergenza insorto;

**CONSTATATO** che il prezzo praticato per la fornitura di attrezzature è di euro 43287,00 + IVA e risulta congruo in quanto allineato con i prezzi di mercato accertati mediante MEPA;

**DATO ATTO** che l'art. 1, comma 3 del D. L. n. 76/20206, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, ha stabilito che per gli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'assegnazione dell'appalto adottando il solo provvedimento di affidamento, che specifichi l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

**RITENUTO** di affidare la fornitura di attrezzature alla sopra citata ditta per l'importo complessivo di euro 52.810,14 (iva inclusa);

**PRECISATO** che:

- il contratto ha ad oggetto la fornitura di attrezzature;
- il contratto verrà stipulato mediante MEPA (ordine diretto n. 5996793) (ord. Cnit 25/21).;
- le clausole negoziali essenziali sono fissate dal foglio patti e condizioni;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ex art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, con l'utilizzo del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, co. 3 del D.L. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120;

**DATO ATTO** che il menzionato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016

**CONSTATATO** che il presente affidamento rispetta il principio di rotazione;

**RILEVATO** che il costo per la sicurezza relativo all'esecuzione del presente appalto è pari a zero;

#### D E T E R M I N A

1) di affidare, per i motivi indicati in premessa, la fornitura di un'Analizzatore portatile di spettro ad alte prestazioni "ANRITSU MOD. MS2090A Field Master Pro Spectrum Analyzer" per la decodifica e misura dei parametri prestazionali di una rete 5G e le seguenti opzioni software/hardware: 1) copertura di frequenza da 9 kHz fino a 32 GHz (opzione "ANRITSU MOD. MS2090A Option 732, Spectrum analyzer, 32 GHz"); 2) ricevitore di segnale GPS (opzione "ANRITSU MOD. MS2090A-0031 Option 31, GPS receiver"); 3) antenna GPS (obbligatoria con opzione 2) (opzione "ANRITSU MOD. 2000-1528-R Magnet Mount GPS Antenna (active 3-5V) with SMA connector and 4.6 m (15 ft) extension cable"); 4) modulo di decodifica del segnale 5G-NR, in conformità con 3GPP TS 38.104 V15 (opzione: "ANRITSU MOD. MS2090A-0888 Option 888, 5G NR Downlink Measurements"). Misure supportate: Frequency Error, Time Offset, Cell/Sector ID, Modulation Quality (EVM), SS-RSRP, SS-RSRQ, SSSINR, Spectrum Emissions Mask, Occupied Bandwidth, Adjacent Channel Leakage Ratio, Transmitter Spurious to 12.75 GHz ( Transmitted Spurious from 9 KHz to 32 GHz ), EIRP; 5) misurazione su simboli definiti della trama 5G (opzione "ANRITSU MOD. MS2090A-0090 Option 90, Gated sweep"); 6) misurazione di 100 MHz di banda (opzione "ANRITSU MOD. MS2090A Option 104, 100 MHz analysis bandwidth"); 7) analisi dello spettro in tempo reale (opzione "ANRITSU MOD. MS2090A-0199 Option 199, Real-time spectrum analysis

*Sede Legale:* Viale G.P. Usberti, n.181/A, Pal. 3 – 43124 Parma (PR) – (Italia) – Tel: +39 0521 905757 – Fax: +39 0521 905753

*Direzione:* c/o Dip. di Ingegneria Elettronica, Università degli Studi di Roma, Tor Vergata – Via del Politecnico, n.1 – 00133 Roma – (Italia) – Tel. +39 06 7259 7258

*Presidenza:* Via Montallegro, n.1 – 16145 Genova (GE) – (Italia) – Tel: +39 010 3532755 – Fax: +39 010 3532247

(RTSA)"); 8) connettore "ruggedized adapter" (obbligatorio con opzione 1) (opzione "ANRITSU MOD. 71693-R RUGGEDIZED ADAPTER, K(f) - N(f), DC to 18GHz, 50 OHM"); 9) cavo "ruggedized K(f) - K(m)" (obbligatorio con opzione 1) (opzione "ANRITSU MOD. TM40-K0K1-39 FLEXIBLE RF CABLE RUGGEDIZED K (f) - K (m) 39in, DC-40GHz"); 10) Antenna direzionale "AARONIA MOD. HyperLOG® 6080", range di frequenza: 680MHz-8GHz, impedenza nominale: 50 Ohm, guadagno 5 dBi, per l'importo di euro 43287,00 + IVA a favore della SELINT SRL con sede legale in ROMA, Via del Fontanile Anagnino 50/52 ;

2) di impegnare la spesa totale di euro 52810.14 IVA compresa al cap. 104005.10 (Plan-EMF) del bilancio 2021 impegno 104/21;

3) di dare atto che la spesa per il presente approvvigionamento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio;

4) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;

5) di disporre la consegna, al prestatore affidatario dell'appalto, mediante successiva comunicazione, dell'indirizzo url del sito del CNIT ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente",

6) di disporre l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice dei contratti, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali e speciali di partecipazione, ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120;

7) di dare atto che l'art. 65 del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito in Legge 17/07/2020, n. 77 ha stabilito l'esonero dal versamento dei contributi a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione previsti dall'art. 1, co. 65 della L. 266/2005, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma stessa, ovvero 19/05/2020, sino al 31/12/2020;

8) di disporre, inoltre, la pubblicazione del presente atto sul portale "Amministrazione Trasparente" in attuazione dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nonché di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dagli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della Legge 190/2012.

9) di provvedere a pubblicare un avviso sui risultati della presente procedura contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati, sul proprio sito internet istituzionale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 16/07/2020, n. 76, convertito in legge 11/09/2020, n. 120;

Parma 29.01.2021

IL DIRETTORE

Prof. Ing. Nicola Blefari Melazzi

*Sede Legale:* Viale G.P. Usberti, n.181/A, Pal. 3 – 43124 Parma (PR) – (Italia) – Tel: +39 0521 905757 – Fax: +39 0521 905753

*Direzione:* c/o Dip. di Ingegneria Elettronica, Università degli Studi di Roma, Tor Vergata – Via del Politecnico, n.1 – 00133 Roma – (Italia) – Tel. +39 06 7259 7258

*Presidenza:* Via Montallegro, n.1 – 16145 Genova (GE) – (Italia) – Tel: +39 010 3532755 – Fax: +39 010 3532247