DETERMINA A CONTRARRE RASS N. 46/2026 DEL 03/07/2026
RELATIVA A ORDINE CNIT-RASS 305/2026

Oggetto: CIG: BC496842CE - CUP: X - Determina di affidamento diretto di valore inferiore a 140.000,00 €, per la fornitura di CAVI, CONNETTORI, CAVI e TRASFORMATORI DI TENSIONE 5V per Lab RaSS di Pisa relativa a PROGETTO MOMURAN richiesta da Ing. Amerigo Capria, Head of Research del Lab. RaSS nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 36/2023

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO RaSS

Richiamati:

- il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";
- il D.Lgs. 33/2013 ss. mm. ii. in materia di Amministrazione trasparente;
- l'art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. ii., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 26 "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione"
- la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- L. 241/1990 e ss. mm. ii. in materia di conflitto di interessi

Vista la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 105005 art. 339 del corrente bilancio (Progetto MOMURAN) Resp. Sc. Ing. Amerigo Capria;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 50 co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, per affidamenti di contratti di importo inferiore a 140.000,00 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici;

Considerato che il valore massimo stimato del presente appalto risulta essere inferiore a 140.000,00 €, IVA esclusa;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi d dell'art. 50 co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;

Considerato che si rende necessario acquistare:

N.	Dettagli del prodotto	Quantità
1	952-2244-ND M20-9960245 CONN HEADER R/A 2POS 2.54MM	10
2	490-3244-1-ND GRM1555C1H102JA01D CAP CER 1000PF 50V C0G/NP0 0402	10
3	1276-1784-1-ND CL10A475KO8NNNC CAP CER 4.7UF 16V X5R 0603	10
4	478-KGM15BR71H104KMCT-ND KGM15BR71H104KM CAP CER 0.1UF 50V X7R 0603	10
5	SAM8856-ND SMA-J-P-H-RA-TH1 CONN SMA JACK R/A 50 OHM PCB	4
6	P0.0GCT-ND ERJ-3GEY0R00V RES SMD 0 OHM JUMPER 1/10W 0603	10
7	296-12164-1-ND SN74LVC2G125DCTR IC BUFF 1.65V SM8	2
8	505-ADM7170ACPZ-3.3-R7CT-ND ADM7170ACPZ-3.3-R7 IC REG LIN 3.3V 500MA 8-LFCSP-WD	2
9	P100HCT-ND ERJ-3EKF1000V RES SMD 100 OHM 1% 1/10W 0603	10
10	1470-2719-ND EML30US05-S AC/DC CONVERTER 5V 30W	1

Si tratta di estensori di cavi, connettori e trasformatori di tensione per la predisposizione di un setup di misure da effettuare nell'ambito delle attività di ricerca del Progetto MOMURAN.

Considerato che relativamente a questa richiesta di acquisto assume la funzione di Responsabile unico del procedimento (RUP) il Dr. Roberto Saglimbeni con provvedimento approvato da ANAC in 24/01/2024, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che la non idoneità della Convenzione CONSIP a soddisfare le esigenze di approvvigionamento esposta nella presente delibera

Verificato che la fornitura richiesta NON è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e pertanto si può procedere utilizzando il portale TRASPARE (Certificato AGID) come previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 3

Considerato che tramite indagine di mercato online, sulla base delle caratteristiche tecniche richieste, sono stati raccolti i preventivi di spesa dei seguenti operatori economici:

1. DIGI-KEY ELECTRONICS – prezzo 84,36 € IVA ESCLUSA;

Considerato che il preventivo migliore risulta essere quello di DIGI-KEY ELECTRONICS – P.IVA DE 239978861;

Ritenuto di affidare il servizio al suddetto operatore economico per l'importo di € 84,36 € IVA ESCLUSA per le seguenti motivazioni: esperienze pregresse dell'O.E. analoghe a quelle in oggetto, aderenza totale alle specifiche tecniche richieste dal CNIT-RaSS;

Constatato che rispetto al suddetto operatore economico non sussistono cause di esclusione di cui all'artt. 94 e ss. D.Lgs. 36/2023 e che dunque non sono stati rilevati, al momento, motivi ostativi all'affidamento;

Tenuto conto che in caso di successivo accertamento della mancanza/perdita dei suddetti requisiti, si procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito per quanto riguarda le prestazioni già eseguite;

Atteso che l'operatore economico è tenuto a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, così come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. ii.;

Dato atto che l'art. 50 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce:

- che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro tramite affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante

Accertato e confermato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto, in conformità a quanto previsto dell'art. 26, co. 3, del D.Lgs. 81/2008, nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI);

DISPONE

1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura di CAVI, CONNETTORI, CAVI e TRASFORMATORI DI TENSIONE 5V per Lab RaSS di Pisa relativa a PROGETTO MOMURAN richiesta da Ing. Amerigo Capria, Head of Research del Lab. RaSS e approvata dal Prof. Agostino Monorchio, Direttore del Lab. RaSS per le motivazioni espresse in precedenza, all'operatore economico DIGI-KEY ELECTRONICS tramite ordine diretto di acquisto (ord. CNIT-RaSS 305/2026_TRASPARE); il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
2) di impegnare la spesa di € 84,36 € IVA COMPRESA sul Cap. 105005 art. 339 del corrente bilancio (Progetto MOMURAN) Resp. Sc. Ing. Amerigo Capria;
3) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto, in conformità a quanto previsto dell'art. 26, co. 3, del D.Lgs. 81/2008, di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si

rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

4) di dare attuazione alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito www.cnit.it, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO RASS-CNIT di PISA
Prof. Agostino Monorchio